

Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke

1. Základné informácie

1.1	Názov prevádzkovateľa	JK Gabčíkovo, s. r. o.		
1.2	Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným		
1.3	Adresa sídla prevádzkovateľa	Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo		
1.4	Poštová adresa (pokiaľ je iná)	-		
1.5	Webové sídlo	-		
1.6	Štatutárny zástupca, funkcia v spoločnosti	Kurs Bloch Nielsen – konateľ		
1.7	IČO	35 844 761		
1.8	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie	OS v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 15266/T	Príloha č.	1
1.9	Splnomocnená kontaktná osoba	Ing. Zuzana Sebök Csonga - riaditeľka (Príloha č. 2)		
1.10	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti	Ing. Zuzana Sebök Csonga, JK Gabčíkovo, s.r.o. Mobil: 0905 116 810, e-mail: zses@jkgabcikovo.eu		

2. Druh a predmet žiadosti

2.1	Druh žiadosti	Žiadosť zmenu integrovaného povolenia č. 5297-1932/37/2012/Zál/372850211 z 20. 02. 2012
2.2	Kód NACE Rev 2 NOSE-P	01460 Chov ošipaných 110.04, 110.05
2.3	Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa žiada	<p>v oblasti ochrany ovzdušia: § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ - konanie o vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v nadväznosti na § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší;</p> <p>v oblasti ochrany zdravia ľudí - § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ – posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania</p> <p>v oblasti stavebného konania: - § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona o IPKZ - konanie o vydanie kolaudačného rozhodnutia o stavbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél • Prevádzková budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m³
2.4.	Zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou	Konania o udelení iných súhlasov a povolení neprebichajú.

3. Informácie o vydaných povoleniach

Por. č.	Druh povolenia	Číslo povolenia	Dátum vydania povolenia
3.1.	Územné rozhodnutie	-	
3.2.	Stavebné povolenie	-	
3.3.	Kolaudačné rozhodnutie (ONV Dunajská Streda)	KR č. 5104/81	13. 11. 1982
3.4.	Integrované povolenie (SIŽP)	Rozhodnutie č. 5297-1932/37/2012/ZáV/372850211	20. 02. 2012 právoplatnosť 14. 03. 2012
		Rozhodnutie č. 8713-37070/37/2012/ZáV/372850211/Z1	14. 01. 2013 právoplatnosť 08. 02. 2013
		Rozhodnutie č. 2358-10576/37/2014/ZáV/372850211/Z2 Dátum vydania: Dátum právoplatnosti: 24. 04. 2014	02. 04. 2014 právoplatnosť 24. 04. 2014
3.5.	Konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia	<p><u>v oblasti ochrany ovzdušia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení; podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ - určenie emisných limitov a technických podmienok prevádzkovania v nadväznosti na § 17, ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení. <p><u>v oblasti povrchových a podzemných vôd:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 5. zákona o IPKZ - povolenie na odber povrchových a podzemných vôd, <p><u>v oblasti odpadov:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy, na ktoré nebol daný súhlas podľa predchádzajúcich konaní, <p><u>v oblasti ochrany zdravia ľudí:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ - posúdenie návrhu 	

		<p>na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.</p> <p>v oblasti stavebného konania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2. a § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona povolenie uskutočniť stavbu „<i>Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyéksizél</i>“ 2. podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 stavebného zákona vydanie stavebného povolenia na stavbu „<i>Prevádzková Budova – Ošípáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m³</i>“. 3. podľa § 3 ods. (4) o IPKZ v oblasti stavebného konania v súčinnosti s § 85 stavebného zákona povolenie zmeny v užívaní stavby „<i>Výkrmne ošípaných</i>“. 	
--	--	--	--

4. Informácie o prevádzke, ktorá je predmetom zmeny

2.1	Názov prevádzky	Vrakúň – Nyéksizél nová farma
2.2	Adresa prevádzky	Vrakúň
2.3	Umiestnenie prevádzky	<p>Kraj: Trnavský Okres: Dunajská Streda Obec: Vrakúň Katastrálne územie: Vrakúň Parc. č.: 1872/3,1596,1872/2, 1872/4, 1872/5, 1872/6, 1872/7, 1872/8, 1872/9, 1872/10, 1872/11, 1872/12, 1872/13, 1872/14, 1872/21, 1872/22, 1872/23, 1872/24, 1872/30, 1872/31, 1872/32, 1872/33, 1872/34 Katastrálne územie: Nekiye na Ostrove Parc. č.: 481/6,481/7, 481/8, Bez zmeny</p>
2.4	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom (Bez zmeny)	<p>Susedné pozemky tvoria tieto parcely: <u>Parc. č. vlastník</u> LV 1449 Parc. č.: 1872/2, 1872/11, 1872/12, 1872/13, 1872/14 Vlastník: JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, Gabčíkovo Parcely sú súčasťou areálu pre chov ošípaných.</p>
2.5	Členenie stavby na stavebné objekty (Bez zmeny).	<p>SO 01 (Objekt A) Výkrmňa ošípaných SO 02 (Objekt B) Výkrmňa ošípaných SO 03 (Objekt C) Výkrmňa ošípaných SO 04 (Objekt D) Predvýkrm ošípaných SO05 Spojovacia chodba SO 06 Krmne silá SO 07 Zberná žumpa SO 08 Kálové hospodárstvo SO 09 Chladiaci (kafilérny) box</p>

		SO 10 SO 11	Prečerpávacia žumpa Dezinfekčný bazén
2.6	Členenie stavby na prevádzkové súbory (Bez zmeny)	01 02 03 04 05 06	Ustajnenie Kŕmenie Napájanie Odstraňovanie výkalov Vetranie Vykurovanie
2.7	Počet zamestnancov (Bez zmeny)	ošetrovateľ a 2 pracovníci prevádzky celkovo 3 zamestnanci na prevádzke	
2.8	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky	1982, ukončenie prevádzky sa nepredpokladá	
2.9	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ č. 39/2013 Z. z.	6.6.b prevádzky na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) 6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných pre viac ako a) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg	
2.10	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ č. 39/2013 Z. z.) (Bez zmeny)	Viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg)	
2.11	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra		
2.12	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.) (Bez zmeny)	Obrat stáda (výkrm): $365 : 110 = 3,3$ odchovných cyklov za rok Počet vyskladnených zvierat: 17 641 ks (30 - 110 kg) Obrat stáda (odstavčatá): $365 : 70 = 5,2$ odchovných cyklov za rok Počet odchovaných odstavčiat: 20 154 ks (6 - 30 kg) Prevádzkovaná doba: 8 760 hod./rok Charakter chovu ošípaných napĺňa podmienky celoročného plného využitia ustajňovacích kapacít, tzn. 365 dní v roku. Jedná sa o nepretržitú prevádzku s ročným pracovným časom 8 760 hod/rok.	
2.13	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (Bez zmeny)	Podľa § 1 ods. 2 písm. a) sa zákon č. 223/2001 Z. z. nevzťahuje na hnoj, slamu alebo iný prírodný poľnohospodársky alebo lesnícky materiál, ktorý nevykazuje nebezpečné vlastnosti a používa sa v poľnohospodárstve, v lesníctve alebo na výrobu energie z tohto materiálu procesmi alebo spôsobmi, ktoré nepoškodzujú životné prostredie ani neohrozujú zdravie ľudí.	
2.14	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa prílohy č. 2 vyhlášky MPZ SR č. 410/2012 Z. z. (Bez zmeny)	6.12 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest a) ošípané s hmotnosťou na d 30 kg > 2000 ks	
2.15	Trieda skládky odpadov	Nie je.	

5. Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia

Žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia bola vypracovaná podľa § 6 a § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu kolaudácie realizovaných stavieb:

- Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél
- Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m³

a súvisiacu zmenu Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO).

5.1. Opis stavieb, ktoré sú predmetom kolaudácie a ich základné parametre

5.1.1 Odkanalizovanie manipulačnej plochy na farme Nyékiszél

Stavebník	JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Katastrálne územie	Nekyje na Ostrove
Parcelné číslo	481/6, 481/7, 481/8
Vlastník	481/7, 481/8 - JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo 481/6 - správca Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 81715 Bratislava 11
Povolenie stavby	Rozhodnutie č. 8713-37070/37/2012/Zál/372850211/Z1 z 14. 01. 2013

Stavba bola realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ing. Alexandrom Ráczom, Sándora Petofiho 4628/31, Dunajská Streda z 3/2012 overeného stavebným úradom, v stavebnom konaní a pozostáva týchto objektov:

- Manipulačná plocha – plochy 10 m x 5,4 m vybudovaná z vodostabilného betónu a vyspádovaná do zberača odlučovača ropných látok tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitého terénu a nežiaducemu úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok.
- Odlučovač ropných látok (ORL) – dažďové vody z manipulačnej plochy budú odvádzané cez jeden ORL typu PUR – UV 500 do izolovanej nádrže na hnojovicu. Prepojenie ORL s nádržou bolo realizované PVC potrubím DN 150 mm dĺžky 5 m.
- Žumpa – bude slúžiť na akumuláciu splaškových odpadových vôd zo sociálnych priestorov. Žumpa má objem 12 m³ a jej obsah bude odvážaný cca každých 12 dní na ČOV.

5.1.2 Budova – Ošipáreň Osadenie zásobníkov LPG 2 x 4,85 m³

Stavebník	JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Katastrálne územie	Vrakúň
Parcelné číslo	1872/2
Vlastník	JK Gabčíkovo s.r.o., Patašská 586, 930 05 Gabčíkovo
Povolenie stavby	Rozhodnutie č. 2358-10576/37/2014/Zál/372850211/Z2 z 02. 04. 2014

Stavba bola realizovaná v rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ákosom Szabóom HWGS projekcia technických zariadení

budov, P. Pázmaňa 2125/27, 927 01 Šafa v 02/2013, overeného stavebným úradom v stavebnom konaní a pozostáva týchto objektov:

- Zásobník kvapalného plynu - PROPAN (2 ks) – typ FLAGA, objem 4,85 m³
- Ventil odberu plynnej fázy (typ FLAGA)
- Regulácia tlaku plynu 1. stupeň (typ FLAGA)
- Regulácia tlaku plynu 2. stupeň (typ SPOTREBIČOVÝ REGULÁTOR)
- Tlakomer + trojcestný ventil
- Pružný spoj – flexo potrubie
- STL rozvod plynu na konzolách
- Prenosný plynový spotrebič
- Betónové plató pod zásobníkmi
- Stanovište autocisterny

Zásobníky LPG (2 x 4,85 m³) sú osadené vedľa objektu D vo vzdialenosti 2 m od objektu. Zásobníky sú inštalované na betónovom podklade (cestný panel) s hrúbkou min. 150 mm, vystužený KARI rohožou. Zásobníky sú k podkladu pripevnené skrutkami. Vzdialenosť medzi zásobníkmi je 2 m. LPG plyn je zo zásobníkov vedený rozvodmi k 12 prenosným plynovým spotrebičom s tepelným výkonom od 12,4 do 32,2 kW, ktoré sú umiestnené v objekte D. Plynové spotrebiče budú používané len podľa potreby prevádzky.

Dodávka LPG sa bude zabezpečovať cisternou dodávateľa a bude sa stáčať čerpadlom do zásobníkov. Stáčacie miesto je spevnená plocha umiestnená 20 m od zásobníkov a 9,7 m od objektu D.

5.2. Aktualizácia súvisiacich dokumentov

Aktualizácia „Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (Havarijný plán)“ a „Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO)“ bola vykonaná z dôvodu ich úplného zosúladenia so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a ochrany vôd, zapracovania nových skutočností a upresnenia súvisiacich kontaktov.